

ClassicLine **BASIC 42**



Plasma FlatTV
106cm / 42"

ClassicLine **BASIC 42**



ClassicLine **BASIC 42**
(107 cm / 42 Zoll Diagonale)

FlatTV vom Feinsten: Dynamisches Technik-Design, klare Linienführung, sehr kompakte Bauweise.

Die klassische all-in-one Lösung.

Erleben Sie Fernsehspaß pur:
Ihre Lieblingsfilme im XXL-Format.

The last word in flat panel TV:
dynamic, very "technical" design,
clear lines, compact form.

The classic all-in-one solution.

Experience television viewing at its
purest: your favorite films in XXL
format.

Die hochwertigen, formschönen Stereolautsprecher wurden elegant an der unteren Seite des Gehäuses angebracht, während die komplette Elektronik in der Rückseite des extrem flachen Gehäuses Platz findet. Der im Lieferumfang enthaltene Design-Standfuß lässt sich für die Wandmontage einfach und problemlos entfernen, so dass das Display noch platzsparender wie ein Bild an der Wand angebracht werden kann.

Die extrem flachen, lüfterlosen Bildschirme bieten eine unübertroffene Bildbrillanz und -schärfe. Das lüfterlose Konzept basiert auf dem neuesten Stand der Technik: Ohne störende Nebengeräusche hören Sie nur das, was Sie hören möchten. Einfaches Handling per Fernbedienung und mit übersichtlichem On-Screen-Menü.

Die Kombination aus Flachdisplay-Technologie, einer High Performance Scaling Engine und einem zukunftsweisenden De-Interlacer* mit speziellen digitalen Algorithmen zur optimalen Darstellung bewegter Bilder bietet Ihnen ein unvergleichliches Fernseherlebnis. Zusätzlich vermittelt die "Noise Reduction" eine angenehme Bildruhe.

The stylish, high-quality stereo speakers have been elegantly mounted to the lower side of the cabinet, while all the electronics are integrated in the rear section of this extremely flat casing. The stand included in the scope of supply can easily be removed for wall assembly, allowing the display to be mounted to the wall like a picture to save even more space.

The fanless flat screens provide unsurpassed image brilliance and sharpness. The fanless concept is based on state-of-the-art technology: there is no ventilation noise to distract you, so you hear only what you want to hear. Easy operation via remote control and with a clearly arranged on-screen menu.

The combination of flat panel display technology, a high performance scaling engine and advanced de-interlacer* technology with special digital algorithms for optimal display of moving images offers you the ultimate television experience. The "noise reduction" feature eliminates electronic disturbance ensuring steady picture quality.

* High Performance De-Interlacer:

- Motion Compensation
- Motion Adaptive De-Interlacing
- Film Mode Treatment
- Low Angle Treatment for Moving Objects

Anschlüsse für / Connectors for:

TV-Signal, SAT-Tuner, VCR/VTR, DVD-Player, PC, Camcorder, LapTop, HiFi-System, Sound-System

ClassicLine

| | |
|---|---|
| Display | BASIC 42 |
| Technik / Technology | PDP |
| Diagonale / Diagonal | 106cm (42") |
| Format | 16:9 |
| Nutzbare Bildfläche / Active Screen Dimensions | 920mm x 518mm |
| Ansprechzeit / Response Time | - |
| Kontrastverhältnis / Contrast Ratio | 3000:1 (max.) |
| Farben / Colours | 16.77 Mio. |
| Blickwinkel / Viewing Angle | 160° vert./hor. |
| Leuchtdichte / Brightness | 1000 cd/m ² (max.) |
| Auflösung / Resolution | WVGA (852 x 480) |
| PIP (in PC Mode) | o |
| Eingänge / Input | |
| Y/Pr/Pb | - |
| SCART | 2x |
| CVBS | 1x |
| Y/C | 1x |
| DVI-I | 1x analog RGB digital DVI 1.0 |
| RF-Tuner | 1x |
| Tuner | |
| Programmspeicherplätze / Programme Memory | 99 |
| TV-Standard | PAL/SECAM BG, I, DK/K', L/L' |
| Teletext | TOP/FLOF/Level 1.5 |
| Seitenspeicher / Page Memory | 252 |
| Audio | |
| Stereo/Zweikanalton / Stereo/Dual Channel | o / o |
| Musik-/Sinusleistung / Power Rating | 10W / 7W@ 8Ohm |
| Lautsprecher / Loudspeaker | 2 x Hoch-/Mitteltöner (High/Medium) 1 x Bass |
| Stereo Line Output | 1 x Cinch |
| Stereo Lautsprecher / Loudspeaker Output | 1 x Cinch, 7W sinus |
| Netzteil / Power Supply | |
| Spannungsversorgung / Power Supply | 230V AC +/-10% |
| Netzfrequenz / Line Frequency | 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme / Power Consumption, Stand by | 415W typ., 5W |
| Maße & Gewicht / Dimensions & Weight | |
| Bildschirm (B x H x T) / Display (W x H x D) * inkl. Aufhängung für Wandmontage / incl. suspension for wall mounting | 1045 x 643 x 135 mm*, 38.4 kg* |
| Komplettgerät (B x H x T) / Complete TV-set (W x H x D) *inkl. Fuß / incl. desk stand | 1045 x 732 x 285 mm*, 45.2 kg* |

CONRAC GmbH

Lindenstrasse 8
D-97990 Weikersheim
Germany
Tel.: +49-7934-101-0
Fax: +49-7934-101-101
E-mail: info@conrac.de
www.conrac.de

CONRAC FRANCE S.A.R.L.

47 Route de Baillon
95270 Chaumontel
France
Tel.: +33-1-3035 0634
Fax: +33-1-3471 2926
E-mail: info@conracfrance.fr
www.conrac.fr

CONRAC Sales Office Italy

Via R. R. Garibaldi 30
I-00145 Rome
Italy
Tel.: +39-06-4543 9202
Fax: +39-06-4543 9179
E-mail: info@conrac.it
www.conrac.it

CONRAC MENA FZE

DAFZA Dubai Airport Free Zone
3E G06 East Wing 3
Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971-4-2994 009
Fax: +971-4-2995 587
E-mail: info@conrac.ae
www.conrac.ae

CONRAC Asia Display Products Pte Ltd

82 Genting Lane #05-04
Singapore 349567
Tel.: +65-6742 7988
Fax: +65-6747 3933
E-mail: sales@conrac-asia.com
www.conrac-asia.com

DATA MODUL Inc.

1767-46 Veterans Highway
Islandia NY 11749
U.S.A.
Tel.: +1-631-951-0800
Fax: +1-631-951-2121
E-Mail: info@datamodul.com
www.datamodul.com



ClassicLine



DesignLine



TrendLine*

*Design-Studie / Design study

